

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့်
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

စဉ်	Lot No.	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၁	မွန် (၃)	သထုံ	မရမ်းကုန်း-ထိန်ပင်လမ်း ၅/၀ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" သိပ်သည်းပြီး၊ ကွန်ကရစ်အကျယ် ၁၂'၊ ၇" ထု၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄'အကျယ်၊ ၁၃" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၃၃၉.၀၅၁	၃၃၉.၀၅၁	
၂	မွန် (၄)	ကျိုက်မရော	ကျိုက်ကွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မိခွမ်း (ကျောက်အင်း)- ထိဝါကလိကျေးရွာ ချင်းဆက်လမ်း ၁/၆.၈ မိုင် (အပြီးသတ်) ကျောက်ခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက်ကျောက် အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အပွန်းခံလွှာ အကျယ် ၁၂'၊ ၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၂၀၈.၁၆၀	၂၂၈.၅၆၀	
		သထုံ	သထုံမြို့နယ်၊ ထောင်မှူးကျေးရွာနှင့် တောကြီးကျေးရွာတို့တွင် ၄ လက်မ Ø ၄၀၀ ပေ (Compressor အပါအဝင်) စက်ရေတွင်း တွင်းနက် ၁ တွင်းစီ တူးဖော်ခြင်း (ဂါလံ ၂၀၀၀ ဆံ့ ရေစုကန်၊ ၈'×၈' ရေစက်ရုံ)	၂၀.၄၀၀		

စဉ်	Lot No.	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၃	မွန် (၅)	ကျိုက်မရော	အံကစင်(မွန်စု)- လွှစင်ကုန်းလမ်း ၄/၇ မိုင်အနက် ၁/၃ မိုင် ကတ္တရာ ခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက်ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထုသိပ်သည်းပြီး၊ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာ ၂ ထပ်၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်းအကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၂၃၃.၆၈၄	၂၄၉.၈၄၄၀	
		ကျိုက်မရော	အံကစင်(မွန်စု)- လွှစင်ကုန်း- ကော့ခလိန်လမ်း ၄/၇ မိုင်ပေါ်တွင် ၆ ပေ Box Culvert ၂ စင်းနှင့် ၄ ပေ Box Culvert ၁ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း (၂၆ ပေ အရှည်၊ ချဉ်းကပ်လမ်းအပါ)	၁၆.၁၆၀		
၄	မွန် (၇)	ကျိုက်မရော	မိခွမ်း-ထိဟူးသံလမ်း ၂/၄ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင် ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ ခင်းခြင်း [၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၃" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ကတ္တရာ ရေပိတ်လွှာ ၂ ထပ်၊ အမာခံလမ်းပုခုံးတစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၃" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်းအကျယ် ၃'၊ အနက် ၂']	၁၅၅.၇၂၄	၁၅၅.၇၂၄	

စဉ်	Lot No.	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၅	မွန် (၈)	ကျိုက်မရော	ကြီးအုပ်-ညောင်ကုန်းလမ်း ၇/၄ မိုင်အနက် ၁/၄ မိုင် ကတ္တရာ ထပ်ပိုးလွှာခင်းခြင်း [၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၃" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ကတ္တရာ ရေပိတ်လွှာ ၂ ထပ်၊ အမာခံလမ်းပခုံးတစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၃" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်းအကျယ် ၃'၊ အနက် ၂']	၁၅၅.၇၂၄	၁၅၅.၇၂၄	
၆	မွန် (၉)	သံဖြူဇရပ်	ဝဲကလိကျေးရွာ (အထက) စာသင်ကျောင်း ၁၂၀ x ၃၀ ပေ RC ၁ ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၁၂၀.၈၅၂	၂၃၈.၉၈၀	
		ရေး	တရုတ်ထောက်ကျေးရွာ ဆိုလာ ၇၉ စုံ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (50 W)	၂၀.၅၄၀		
			သဲခုံကျေးရွာဆိုလာ ၈၉ စုံ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (50 W)	၂၃.၁၄၀		
			တိုးတက်ကျေးရွာ ဆိုလာ ၂၂၂ စုံ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း (50 W)	၅၇.၇၂၀		
			ကျောက်တိုင်ကျေးရွာအမကတွင် တန်ဖိုးနည်းဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၂ လုံး တည်ဆောက်ခြင်း (၂၈'x၁၈' Hollow/ အုတ်ညှပ်တိုင်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ မိလ္လာအပါ (သို့) ၂၈'x၁၈' ၊ အုတ်ဖိနပ်၊ ဟော်လို/ သစ်သားတိုင်၊ သစ်သား ကြမ်းခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး (သို့) အုတ်တိုင်/ Hollow / သစ်သားတိုင်၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ အုတ်နံရံ၊ သွပ်မိုး)	၁၆.၇၂၈		

စဉ်	Lot No.	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၇	မွန် (၁၀)	ရေး	မော့ကနင်- ဘဲလမု- ကလိတ်တုတ်- ဘီဆိုင်- ကွမ်းသီးတောလမ်းပိုင်း ၃၁/၃ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကျောက်ခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး အခြေခံလွှာ ၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အပွန်းခံလွှာ အကျယ် ၁၂'၊ ၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၂၂၅.၀၃၈	၂၂၅.၀၃၈	
၈	မွန် (၁၁)	ရေး	ရေး- ဖလံချောင်း- ကျုံကွီးလမ်း ၄၇/၆ မိုင် အနက် ၁/၂ မိုင် ကျောက် ခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အပွန်းခံလွှာ အကျယ် ၁၂'၊ ၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၁၄၀.၆၄၉	၁၄၀.၆၄၉	

စဉ်	Lot No.	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၉	မွန် (၁၂)	ရေး	ရေး- ဖလံချောင်း- ကျိုက္ခီးလမ်း ၄၇/၆ မိုင် အနက် ၁/၂ မိုင် ကျောက် ခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အပွန်းခံလွှာ အကျယ် ၁၂'၊ ၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၁၄၀.၆၄၉	၁၄၀.၆၄၉	
၁၀	မွန် (၁၃)	ရေး	ကဗျာ- တရုတ်ထောက်လမ်း ၃/၄ မိုင်အနက် ၁/၂ မိုင် (အပြီးသတ်) ကတ္တရာခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာ ၂ ထပ်၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၂၁၂.၄၄၀	၂၂၂.၅၄၀	
			ကဗျာ- တရုတ်ထောက်လမ်း ၃/၄ မိုင်ပေါ်တွင် ၅ ပေ Box Culvert ၂ စင်း တည်ဆောက်ခြင်း (၂၆ ပေ အရှည်၊ ချဉ်းကပ်လမ်းအပါ)	၁၀.၁၀၀		

စဉ်	Lot No.	မြို့နယ်	လုပ်ငန်းအမည်	ခွင့်ပြုငွေ (ကျပ်သန်း)	စုစုပေါင်း	မှတ်ချက်
၁၁	မွန် (၁၄)	ရေး	ဖလံချောင်း- ကမ်းနီ- အိုင်ရှည်လမ်း ၆/၀ မိုင်အနက် ၁/၀ မိုင် ကတ္တရာခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာ ၂ ထပ်၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၁၆၉.၉၅၂	၁၆၉.၉၅၂	
၁၂	မွန် (၁၅)		ပလိုင်သိမ်- နီးနူ - သာဂရမ်- အံဒင်- အံဒင်ရွာသစ်- ငါးမျှားစခန်းလမ်း ၅/၃ မိုင်အနက် ၁/၀ မိုင် (အပြီးသတ်) ကတ္တရာခင်းခြင်း (ဒုအခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ အခြေခံလွှာ ၃" အောက် ကျောက်အကျယ် ၁၂'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ကတ္တရာရေပိတ်လွှာ ၂ ထပ်၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၁၂" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၁၆၉.၉၅၂	၁၆၉.၉၅၂	
၁၃	မွန် (၁၆)	ရေး	ဖလံချောင်း- ညီဆားလမ်းပိုင်း ၁၄/၄ မိုင်အနက် ၂/၀ မိုင် ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း (ဒု အခြေခံလွှာ ၂"×၄" ကျောက်အကျယ် ၁၄'၊ ၆" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ကွန်ကရစ်အကျယ် ၁၂'၊ ၇" ထု၊ အမာခံလမ်းပုခုံး တစ်ဖက်လျှင် ၄ ' အကျယ်၊ ၁၃" ထု သိပ်သည်းပြီး၊ ရေမြောင်း အကျယ် ၃'၊ အနက် ၂')	၃၇၁.၉၂၀	၃၇၁.၉၂၀	
			စုစုပေါင်း		၂၈၀၈.၅၈၃	